

EU-Konformitätserklärung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass

Bauart:

KombiWerkzeug Heckenschneider

Fabrikmarke:

STIHL

Typ:

HL-KM

Serienidentifizierung:

4243

den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2006/42/EG und 2000/14/EG entspricht und in Übereinstimmung mit den jeweils zum Produktionsdatum gültigen Versionen der folgenden Normen entwickelt und gefertigt worden ist:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (in Verbindung mit den genannten KM-Geräten)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (in Verbindung mit KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (in Verbindung mit KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (in Verbindung mit den genannten FR-Geräten)

Zur Ermittlung des gemessenen und des garantierten Schalleistungspegels wurde nach Richtlinie 2000/14/EG, Anhang V, unter Anwendung der Norm ISO 11094 verfahren.

mit KM 56 R:

102 dB(A)

mit KM 85 R:

103 dB(A)

mit KM 94 R:

101 dB(A)

mit KM 111 R:

101 dB(A)

mit KM 131:

102 dB(A)

mit KM 131 R:

102 dB(A)

mit KMA 130 R:

93 dB(A)

mit KMA 135 R:

92,5 dB(A)

mit KMA 80.0 R:

93 dB(A)

mit KMA 120.0 R:

93 dB(A)

mit KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

mit KMA 200.0 R:

93 dB(A)

mit FR 131 T:

102 dB(A)

mit KM 56 R:

104 dB(A)

mit KM 85 R:

105 dB(A)

mit KM 94 R:

103 dB(A)

mit KM 111 R:

103 dB(A)

mit KM 131:

104 dB(A)

mit KM 131 R:

104 dB(A)

mit KMA 130 R:

95 dB(A)

mit KMA 135 R:

95 dB(A)

mit KMA 80.0 R:

95 dB(A)

mit KMA 120.0 R:

95 dB(A)

mit KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

mit KMA 200.0 R:

95 dB(A)

mit FR 131 T:

104 dB(A)

Aufbewahrung der Technischen Unterlagen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

STIHL

Das Baujahr ist auf dem Gerät angegeben.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

EU Declaration of Conformity

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Germany

declares under its sole responsibility that

Design:

KombiTools Gasoline extended Hedge Trimmer

Factory Brand:

STIHL

Type:

HL-KM

Serial identification:

4243

conforms to the relevant provisions of Directives 2006/42/EC and 2000/14/EC and has been developed and manufactured in compliance with the versions of the following standards valid at the time of production:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (in conjunction with the mentioned KM devices)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (in conjunction with KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (in conjunction with KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (in conjunction with the mentioned FR machines)

The measured and guaranteed sound power levels were determined in accordance with Directive 2000/14/EC, Annex V, using the ISO 11094 standard.

with KM 56 R:

102 dB(A)

with KM 85 R:

103 dB(A)

with KM 94 R:

101 dB(A)

with KM 111 R:

101 dB(A)

with KM 131:

102 dB(A)

with KM 131 R:

102 dB(A)

with KMA 130 R:

93 dB(A)

with KMA 135 R:

92.5 dB(A)

with KMA 80.0 R:

93 dB(A)

with KMA 120.0 R:

93 dB(A)

with KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95.2 dB(A)

with KMA 200.0 R:

93 dB(A)

with FR 131 T:

102 dB(A)

with KM 56 R:

104 dB(A)

with KM 85 R:

105 dB(A)

with KM 94 R:

103 dB(A)

with KM 111 R:

103 dB(A)

with KM 131:

104 dB(A)

with KM 131 R:

104 dB(A)

with KMA 130 R:

95 dB(A)

with KMA 135 R:

95 dB(A)

with KMA 80.0 R:

95 dB(A)

with KMA 120.0 R:

95 dB(A)

with KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

with KMA 200.0 R:

95 dB(A)

with FR 131 T:

104 dB(A)

Retention of technical documents:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Product Approval

STIHL

The year of manufacture is indicated on the device.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

Декларация на ЕС за съответствие

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Бадстр. 115

D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя отговорност, че

Проектирам:

Комбиниран инструмент Уред за подрязване на жив плет

Фабрична марка:

STIHL

Вид:

HL-KM

Серийна идентификация:

4243

отговаря на съответните разпоредби на директивите 2006/42/ЕС и 2000/14/ЕО и е разработена и произведена съгласно валидните към датата на производство версии на следните стандарти:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (във връзка с упоменатите уреди KM)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (заедно с KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (заедно с KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (във връзка със споменатите уреди FR)

За изчисляване на измереното и на гарантираното максимално ниво на акустична мощност се процедира съгласно директивата 2000/14/ЕО, приложение V, с прилагане на стандарта ISO 11094.

с KM 56 R:

102 dB(A)

с KM 85 R:

103 dB(A)

с KM 94 R:

101 dB(A)

с KM 111 R:

101 dB(A)

с KM 131:

102 dB(A)

с KM 131 R:

102 dB(A)

с KMA 130 R:

93 dB(A)

с KMA 135 R:

92,5 dB(A)

c KMA 80.0 R:

93 dB(A)

c KMA 120.0 R:

93 dB(A)

c KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

c KMA 200.0 R:

93 dB(A)

c FR 131 T:

102 dB(A)

c KM 56 R:

104 dB(A)

c KM 85 R:

105 dB(A)

c KM 94 R:

103 dB(A)

c KM 111 R:

103 dB(A)

c KM 131:

104 dB(A)

c KM 131 R:

104 dB(A)

c KMA 130 R:

95 dB(A)

c KMA 135 R:

95 dB(A)

c KMA 80.0 R:

95 dB(A)

c KMA 120.0 R:

95 dB(A)

c KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

c KMA 200.0 R:

95 dB(A)

c FR 131 T:

104 dB(A)

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Одобрение на продукта

STIHL

Годината на производство е посочена на устройството.

Вайблинг, 01.08.2025 г.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

Prohlášení o shodě EU

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Německo

prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že

Navrhnout:

KombiNástroj prodloužené zahradní nůžky

Tovární značka:

STIHL

Typ:

HL-KM

sériová identifikace:

4243

odpovídá příslušným předpisům směrnic 2006/42/ES a 2000/14/ES a byl vyvinut a vyroben ve shodě s níže uvedenými normami ve verzích platných vždy k výrobnímu datu:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (ve spojení se zmíněnými stroji KM)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (ve spojení s KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (ve spojení s KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (ve spojení se zmíněnými stroji FR)

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu se postupovalo dle směrnice 2000/14/ES, příloha V, za aplikace normy ISO 11094.

s KM 56 R:

102 dB(A)

s KM 85 R:

103 dB(A)

s KM 94 R:

101 dB(A)

s KM 111 R:

101 dB(A)

s KM 131:

102 dB(A)

s KM 131 R:

102 dB(A)

s KMA 130 R:

93 dB(A)

s KMA 135 R:

92,5 dB(A)

s KMA 80.0 R:

93 dB(A)

s KMA 120.0 R:

93 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

s KMA 200.0 R:

93 dB(A)

s FR 131 T:

102 dB(A)

s KM 56 R:

104 dB(A)

s KM 85 R:

105 dB(A)

s KM 94 R:

103 dB(A)

s KM 111 R:

103 dB(A)

s KM 131:

104 dB(A)

s KM 131 R:

104 dB(A)

s KMA 130 R:

95 dB(A)

s KMA 135 R:

95 dB(A)

s KMA 80.0 R:

95 dB(A)

s KMA 120.0 R:

95 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

s KMA 200.0 R:

95 dB(A)

s FR 131 T:

104 dB(A)

Uchovávání technických dokumentů:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Schválení výrobku

Rok výroby je uveden na přístroji.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

EU-overensstemmelseserklæring

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Tyskland

erklærer som eneansvarlig, at

Design:

KombiVærktøj Hækkeklipper

Fabrik mærke:

STIHL

Slags:

HL-KM

Serie-identifikation:

4243

overholder de gældende bestemmelser i direktiverne 2006/42/EF og 2000/14/EF og er udviklet og produceret i overensstemmelse med de på produktionsdatoen gældende versioner af standarderne:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (i forbindelse med de nævnte KM-redskaber)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (i forbindelse med KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (i forbindelse med KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (i forbindelse med de nævnte FR-maskiner)

Til påvisning af det målte og garanterede lydeffektniveau blev der anvendt retningslinjerne i direktiv 2000/14/EF, bilag V, under anvendelse af standarden ISO 11094.

med KM 56 R:

102 dB (A)

med KM 85 R:

103 dB (A)

med KM 94 R:

101 dB (A)

med KM 111 R:

101 dB (A)

med KM 131:

102 dB (A)

med KM 131 R:

102 dB (A)

med KMA 130 R:

93 dB(A)

med KMA 135 R:

92,5 dB(A)

med KMA 80.0 R:

93 dB(A)

med KMA 120.0 R:

93 dB(A)

med KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

med KMA 200.0 R:

93 dB(A)

med FR 131 T:

102 dB (A)

med KM 56 R:

104 dB (A)

med KM 85 R:

105 dB (A)

med KM 94 R:

103 dB (A)

med KM 111 R:

103 dB (A)

med KM 131:

104 dB (A)

med KM 131 R:

104 dB (A)

med KMA 130 R:

95 dB(A)

med KMA 135 R:

95 dB(A)

med KMA 80.0 R:

95 dB(A)

med KMA 120.0 R:

95 dB(A)

med KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

med KMA 200.0 R:

95 dB(A)

med FR 131 T:

104 dB (A)

Opbevaring af teknisk dokumentation:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktgodkendelse

Fremstillingsåret er angivet på enheden.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Κακός, 115

D-71336 Waiblingen

Γερμανία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι

Σχεδιάζω:

Φραχτοκόπτης Εργαλείο Kombi

Εμπορικό σήμα εργοστασίου:

STIHL

Δακτυλογραφώ:

HL-KM

Κωδικός σειράς:

4243

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/42/EK και 2000/14/EK και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα μηχανήματα KM)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (σε συνδυασμό με KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (σε συνδυασμό με επαναφορτιζόμενο κινητήρα KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα μηχανήματα FR)

Ο προσδιορισμός της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στην Οδηγία 2000/14/EK, παράρτημα V, με εφαρμογή του προτύπου ISO 11094.

με KM 56 R:

102 dB(A)

με KM 85 R:

103 dB(A)

με KM 94 R:

101 dB(A)

με KM 111 R:

101 dB(A)

με KM 131:

102 dB(A)

με KM 131 R:

102 dB(A)

με KMA 130 R:

93 dB(A)

με KMA 135 R:

92,5 dB(A)

με KMA 80.0 R:

93 dB(A)

με KMA 120.0 R:

93 dB(A)

με KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

με KMA 200.0 R:

93 dB(A)

με FR 131 T:

102 dB(A)

με KM 56 R:

104 dB(A)

με KM 85 R:

105 dB(A)

με KM 94 R:

103 dB(A)

με KM 111 R:

103 dB(A)

με KM 131:

104 dB(A)

με KM 131 R:

104 dB(A)

με KMA 130 R:

95 dB(A)

με KMA 135 R:

95 dB(A)

με KMA 80.0 R:

95 dB(A)

με KMA 120.0 R:

95 dB(A)

με KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

με KMA 200.0 R:

95 dB(A)

με FR 131 T:

104 dB(A)

Φύλαξη τεχνικών εγγράφων:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL

Έγκριση προϊόντος
Το έτος κατασκευής αναγράφεται στη συσκευή.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
θ. V.

Declaración de conformidad UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Alemania

declara, como único responsable, que

Diseño:

Herramienta combinada cortasetos de altura

Marca de fábrica:

STIHL

Tipo:

HL-KM

Identificación de serie:

4243

corresponde a las prescripciones habituales de las directrices 2006/42/CE y 2000/14/CE y que se ha desarrollado y fabricado en cada caso conforme a las versiones válidas en la fecha de producción de las normas siguientes:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (en combinación con los dispositivos KM mencionados)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (en combinación con KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (en combinación con KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (en combinación con las máquinas FR mencionadas)

Para determinar los niveles de potencia sonora medido y garantizado, se ha procedido conforme a la directriz 2000/14/CE, anexo V, aplicándose la norma ISO 11094.

con KM 56 R:

102 dB (A)

con KM 85 R:

103 dB (A)

con KM 94 R:

101 dB (A)

con KM 111 R:

101 dB (A)

con KM 131:

102 dB (A)

con KM 131 R:

102 dB (A)

con KMA 130 R:

93 dB(A)

con KMA 135 R:

92,5 dB (A)

con KMA 80.0 R:

93 dB(A)

con KMA 120.0 R:

93 dB(A)

con KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB (A)

con KMA 200.0 R:

93 dB(A)

con FR 131 T:

102 dB (A)

con KM 56 R:

104 dB (A)

con KM 85 R:

105 dB (A)

con KM 94 R:

103 dB (A)

con KM 111 R:

103 dB (A)

con KM 131:

104 dB (A)

con KM 131 R:

104 dB (A)

con KMA 130 R:

95 dB(A)

con KMA 135 R:

95 dB(A)

con KMA 80.0 R:

95 dB(A)

con KMA 120.0 R:

95 dB(A)

con KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB (A)

con KMA 200.0 R:

95 dB(A)

con FR 131 T:

104 dB (A)

Conservación de la documentación técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Homologación de productos

STIHL

El año de construcción se indica en la máquina.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

EL vastavusdeklaratsioon

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Saksamaa

deklareerib ainuisikuliselt vastutades, et

Disain:

KombiTööriist Hekilõikur

Tehase kaubamärk:

STIHL

Liik:

HL-KM

Seeriatunnus:

4243

vastab direktiivide 2006/42/EÜ ja 2000/14/EÜ asjaomastele sätetele ja on välja töötatud ning valmistatud kooskõlas järgmiste normide vastaval tootmiskuupäeval kehtivate versioonidega:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (ühenduses nimetatud KM-seadmetega)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (ühenduses nimetatud KMA 130 R-seadmetega)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (ühenduses nimetatud seadmetega: KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (ühenduses nimetatud FR-seadmetega)

Mõõdetud ja garanteeritud helivõimsustase on määratud kindlaks direktiivi 2000/14/EÜ lisa V kohaselt ning kohaldades normi ISO 11094.

koos KM 56 R:

102 dB(A)

koos KM 85 R:

103 dB(A)

koos KM 94 R:

101 dB(A)

koos KM 111 R:

101 dB(A)

koos KM 131:

102 dB(A)

koos KM 131 R:

102 dB(A)

koos KMA 130 R:

93 dB(A)

koos KMA 135 R:

92,5 dB(A)

koos KMA 80.0 R:

93 dB(A)

koos KMA 120.0 R:

93 dB(A)

koos KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

koos KMA 200.0 R:

93 dB(A)

koos FR 131 T:

102 dB(A)

koos KM 56 R:

104 dB(A)

koos KM 85 R:

105 dB(A)

koos KM 94 R:

103 dB(A)

koos KM 111 R:

103 dB(A)

koos KM 131:

104 dB(A)

koos KM 131 R:

104 dB(A)

koos KMA 130 R:

95 dB(A)

koos KMA 135 R:

95 dB(A)

koos KMA 80.0 R:

95 dB(A)

koos KMA 120.0 R:

95 dB(A)

koos KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

koos KMA 200.0 R:

95 dB(A)

koos FR 131 T:

104 dB(A)

Tehniliste dokumentide säilitamine:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Toote heakskiitmine

Tootmisaasta on seadmele märgitud.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Saksa

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, että

Suunnitelma:

Kombityökalu Pensasaitaleikkuri

Tehtaan merkki:

STIHL

Tyyppi:

HL-KM

Sarjatunniste:

4243

vastaa soveltuvilta osin direktiivien 2006/42/EY ja 2000/14/EY säännöksiä ja että tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien standardien tuotantopäivänä voimassa olevien versioiden mukaisesti:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (mainittujen KM-laitteiden yhteydessä)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (yhdessä KMA 130 R -laitteiden kanssa)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (yhdessä laitteiden KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R kanssa)

EN ISO 12100 (mainittujen FR-koneiden yhteydessä)

Mitattu ja taattu äänitehotaso on määritetty direktiivin 2000/14/EY liitteen V ja standardin ISO 11094 mukaisesti.

mallilla KM 56 R:

102 dB (A)

mallilla KM 85 R:

103 dB (A)

mallilla KM 94 R:

101 dB (A)

mallilla KM 111 R:

101 dB (A)

mallilla KM 131:

102 dB (A)

mallilla KM 131 R:

102 dB (A)

laite KMA 130 R:

93 dB(A)

laite KMA 135 R:

92,5 dB (A)

laite KMA 80.0 R:

93 dB(A)

laite KMA 120.0 R:

93 dB(A)

laite KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB (A)

laite KMA 200.0 R:

93 dB(A)

laite FR 131 T:

102 dB (A)

mallilla KM 56 R:

104 dB (A)

mallilla KM 85 R:

105 dB (A)

mallilla KM 94 R:

103 dB (A)

mallilla KM 111 R:

103 dB (A)

mallilla KM 131:

104 dB (A)

mallilla KM 131 R:

104 dB (A)

laite KMA 130 R:

95 dB(A)

laite KMA 135 R:

95 dB(A)

laite KMA 80.0 R:

95 dB(A)

laite KMA 120.0 R:

95 dB(A)

laite KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB (A)

laite KMA 200.0 R:

95 dB(A)

laite FR 131 T:

104 dB (A)

Teknisten asiakirjojen säilyttäminen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Tuotteen hyväksyntä

Valmistusvuosi on ilmoitettu laitteessa.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Déclaration de conformité UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Allemagne

déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit suivant :

Concevoir:

Outil CombiSystème Coupe-haies

Marque d'usine :

STIHL

Type:

HL-KM

Numéro d'identification de série :

4243

est conforme à toutes les prescriptions applicables des directives 2006/42/CE et 2000/14/CE et a été développé et fabriqué conformément à la version des normes suivantes respectivement valable à la date de fabrication :

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (en combinaison avec les machines KM indiquées)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (en combinaison avec les machines KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (en combinaison avec les machines KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (en combinaison avec les machines FR mentionnées)

Le calcul du niveau de puissance acoustique mesuré et du niveau de puissance acoustique garanti a été effectué suivant une procédure conforme à la directive 2000/14/CE, annexe V, et appliquant la norme ISO 11094.

avec KM 56 R :

102 dB(A)

avec KM 85 R :

103 dB(A)

avec KM 94 R :

101 dB(A)

avec KM 111 R :

101 dB(A)

avec KM 131 :

102 dB(A)

avec KM 131 R :

102 dB(A)

avec KMA 130 R :

93 dB(A)

avec KMA 135 R :

92,5 dB(A)

avec KMA 80.0 R :

93 dB(A)

avec KMA 120.0 R :

93 dB(A)

avec KMA 140.0 R, 140.0 R B :

95,2 dB(A)

avec KMA 200.0 R :

93 dB(A)

avec FR 131 T :

102 dB(A)

avec KM 56 R :

104 dB(A)

avec KM 85 R :

105 dB(A)

avec KM 94 R :

103 dB(A)

avec KM 111 R :

103 dB(A)

avec KM 131 :

104 dB(A)

avec KM 131 R :

104 dB(A)

avec KMA 130 R :

95 dB(A)

avec KMA 135 R :

95 dB(A)

avec KMA 80.0 R :

95 dB(A)

avec KMA 120.0 R :

95 dB(A)

avec KMA 140.0 R, 140.0 R B :

97 dB(A)

avec KMA 200.0 R :

95 dB(A)

avec FR 131 T :

104 dB(A)

Conservation des documents techniques :

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

STIHL

Homologation du produit
L'année de fabrication est indiquée sur l'appareil.

Waiblingen, le 01/08/2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Dearbhú Comhréachta AE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
An Ghearmáin

dearbhaíonn sé, faoina fhreagracht amháin, go

Dearadh:

KombiTools Gásailín Trimmer Sceach leathnaithe

Branda Monarcha:

STIHL

Cineál:

HL-KM

Aitheantas sraitheach:

4243

go gcomhlíonann sé forálacha ábhartha Threoir 2006/42/CE agus Treoir 2000/14/CE agus gur forbraíodh agus a mhonaraíodh é i gcomhréir leis na leaganacha de na caighdeáin seo a leanas atá bailí tráth an táirgthe:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (i gcomhar leis na feistí KM a luaitear)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (i gcomhar le KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (i gcomhar le KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (i gcomhar leis na meaisíní FR a luaitear)

Rinneadh na leibhéil fuaimchumhachta tomhaiste agus ráthaithe a chinneadh i gcomhréir le Treoir 2000/14/CE, larscríbhinn V, ag baint úsáide as caighdeán ISO 11094.

le KM 56 R:

102 dB(A)

le KM 85 R:

103 dB (A)

le KM 94 R:

101 dB (A)

le KM 111 R:

101 dB (A)

le KM 131:

102 dB(A)

le KM 131 R:

102 dB(A)

le KMA 130 R:

93 dB(A)

le KMA 135 R:

92.5 dB (A)

le KMA 80.0 R:

93 dB(A)

le KMA 120.0 R:

93 dB(A)

le KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95.2 dB (A)

le KMA 200.0 R:

93 dB(A)

le FR 131 T:

102 dB(A)

le KM 56 R:

104 dB(A)

le KM 85 R:

105 dB (A)

le KM 94 R:

103 dB (A)

le KM 111 R:

103 dB (A)

le KM 131:

104 dB(A)

le KM 131 R:

104 dB(A)

le KMA 130 R:

95 dB(A)

le KMA 135 R:

95 dB(A)

le KMA 80.0 R:

95 dB(A)

le KMA 120.0 R:

95 dB(A)

le KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

le KMA 200.0 R:

95 dB(A)

le FR 131 T:

104 dB(A)

Doiciméid theicniúla a choinneáil:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Faomhadh Táirge

STIHL

Léirítear an bhliain déantúsaíochta ar an bhfeiste.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

EU izjava o sukladnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Njemačka

izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da

Dizajn:

Kombinirani alat rezač za živicu

Tvornička marka:

Tvrtka STIHL

Tip:

HL-KM

Serijska identifikacija:

4243

odgovara relevantnim odredbama Direktiva 2006/42/EZ i 2000/14/EZ te da je razvijan i izrađen uvijek u skladu s važećim verzijama sljedećih normi vezanima uz datum proizvodnje:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (u vezi s navedenim KM uređajima)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (u vezi s KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (u vezi s KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (u vezi s navedenim FR uređajima)

Radi određivanja izmjerene i zajamčene razine zvučne snage postupano je prema Direktivi 2000/14/EZ, Prilog V, primjenom norme ISO 11094.

s KM 56 R:

102 dB(A)

s KM 85 R:

103 dB(A)

s KM 94 R:

101 dB(A)

s KM 111 R:

101 dB(A)

s KM 131:

102 dB(A)

s KM 131 R:

102 dB(A)

s KMA 130 R:

93 dB(A)

s KMA 135 R:

92,5 dB(A)

s KMA 80.0 R:

93 dB(A)

s KMA 120.0 R:

93 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

s KMA 200.0 R:

93 dB(A)

s FR 131 T:

102 dB(A)

s KM 56 R:

104 dB(A)

s KM 85 R:

105 dB(A)

s KM 94 R:

103 dB(A)

s KM 111 R:

103 dB(A)

s KM 131:

104 dB(A)

s KM 131 R:

104 dB(A)

s KMA 130 R:

95 dB(A)

s KMA 135 R:

95 dB(A)

s KMA 80.0 R:

95 dB(A)

s KMA 120.0 R:

95 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

s KMA 200.0 R:

95 dB(A)

s FR 131 T:

104 dB(A)

Čuvanje tehničke dokumentacije:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Odobrenje proizvoda

Godina proizvodnje navedena je na uređaju.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Németország

kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy

Tervez:

KombiTools Benzines kiterjesztett sövénynyíró

Gyári márka:

STIHL

Típus:

HL-KM

Sorozatszám:

4243

megfelel a 2006/42/EK és a 2000/14/EK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek, és a gyártás időpontjában érvényes alábbi szabványok változatainak megfelelően fejlesztették ki és gyártották:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (az említett KM eszközökkel együtt)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (a KMA 130 R-rel együtt)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (a KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R modellekkel együtt)

EN ISO 12100 (az említett FR gépekkel együtt)

A mért és garantált hangteljesítményszinteket a 2000/14/EK irányelv V. mellékletének megfelelően, az ISO 11094 szabvány alkalmazásával határozták meg.

KM 56 R-rel:

102 dB(A)

KM 85 R-rel:

103 dB(A)

KM 94 R-rel:

101 dB(A)

KM 111 R-rel:

101 dB(A)

KM 131-gyel:

102 dB(A)

KM 131 R-rel:

102 dB(A)

KMA 130 R-rel:

93 dB(A)

KMA 135 R esetén:

92,5 dB(A)

KMA 80.0 R esetén:

93 dB(A)

KMA 120.0 R-rel:

93 dB(A)

KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

KMA 200.0 R-rel:

93 dB(A)

FR 131 T-vel:

102 dB(A)

KM 56 R-rel:

104 dB(A)

KM 85 R-rel:

105 dB(A)

KM 94 R-rel:

103 dB(A)

KM 111 R-rel:

103 dB(A)

KM 131-gyel:

104 dB(A)

KM 131 R-rel:

104 dB(A)

KMA 130 R-rel:

95 dB(A)

KMA 135 R esetén:

95 dB(A)

KMA 80.0 R esetén:

95 dB(A)

KMA 120.0 R-rel:

95 dB(A)

KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

KMA 200.0 R-rel:

95 dB(A)

FR 131 T-vel:

104 dB(A)

Műszaki dokumentumok megőrzése:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Termék jóváhagyása

A gyártás éve a készüléken van feltüntetve.

STIHL

Waiblingen, 2025.08.01.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Dichiarazione di conformità UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Germania

dichiara sotto la propria responsabilità che

Disegno:

KombiAttrezzo Tosasiepi

Marchio di fabbrica:

STIHL

Digitare:

HL-KM

Identificazione di serie:

4243

è conforme alle disposizioni pertinenti di cui alle direttive 2006/42/CE e 2000/14/CE ed è stato sviluppato e fabbricato conformemente alle versioni delle seguenti norme valedoli alla rispettiva data di produzione:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (in combinazione con le apparecchiature KM indicate)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (in combinazione con KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (in combinazione con KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (in combinazione con le macchine FR indicate)

Il calcolo del livello di potenza acustica misurato e garantito è stato effettuato secondo la procedura prevista dalla direttiva 2000/14/CE, Allegato V, con l'applicazione della norma ISO 11094.

con KM 56 R:

102 dB(A)

con KM 85 R:

103 dB(A)

con KM 94 R:

101 dB(A)

con KM 111 R:

101 dB(A)

con KM 131:

102 dB(A)

con KM 131 R:

102 dB(A)

con KMA 130 R:

93 dB(A)

con KMA 135 R:

92,5 dB(A)

con KMA 80.0 R:

93 dB(A)

con KMA 120.0 R:

93 dB(A)

con KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

con KMA 200.0 R:

93 dB(A)

con FR 131 T:

102 dB(A)

con KM 56 R:

104 dB(A)

con KM 85 R:

105 dB(A)

con KM 94 R:

103 dB(A)

con KM 111 R:

103 dB(A)

con KM 131:

104 dB(A)

con KM 131 R:

104 dB(A)

con KMA 130 R:

95 dB(A)

con KMA 135 R:

95 dB(A)

con KMA 80.0 R:

95 dB(A)

con KMA 120.0 R:

95 dB(A)

con KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

con KMA 200.0 R:

95 dB(A)

con FR 131 T:

104 dB(A)

Conservazione della documentazione tecnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Omologazione del prodotto

STIHL

L'anno di costruzione è indicato sull'apparecchio.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

ES atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Dizainas:

"Kombi" įrankiai gyvatvorių karpytuvas

Gamyklos prekės ženklas:

STIHL

Rūšis:

HL-KM

Serijos identifikacija:

4243

atitinka jam taikomas direktyvų 2006/42/EB ir 2000/14/EB nuostatas ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis pagaminimo metu:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (kartu su minėtais KM įrenginiais)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (kartu su KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (kartu su KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (kartu su minėtais FR įrenginiais)

Išmatuotas ir garantuotas garso galios lygis buvo nustatytas pagal Direktyvos 2000/14/EB V priedą ir taikant ISO 11094 standartą.

su KM 56 R:

102 dB(A)

su KM 85 R:

103 dB(A)

su KM 94 R:

101 dB(A)

su KM 111 R:

101 dB(A)

su KM 131:

102 dB(A)

su KM 131 R:

102 dB(A)

su KMA 130 R:

93 dB(A)

su KMA 135 R:

92,5 dB(A)

su KMA 80.0 R:

93 dB(A)

su KMA 120.0 R:

93 dB(A)

su KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

su KMA 200.0 R:

93 dB(A)

su FR 131 T:

102 dB(A)

su KM 56 R:

104 dB(A)

su KM 85 R:

105 dB(A)

su KM 94 R:

103 dB(A)

su KM 111 R:

103 dB(A)

su KM 131:

104 dB(A)

su KM 131 R:

104 dB(A)

su KMA 130 R:

95 dB(A)

su KMA 135 R:

95 dB(A)

su KMA 80.0 R:

95 dB(A)

su KMA 120.0 R:

95 dB(A)

su KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

su KMA 200.0 R:

95 dB(A)

su FR 131 T:

104 dB(A)

Techninių dokumentų saugojimas:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produkto patvirtinimas

Pagaminimo metai nurodyti ant prietaiso.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG &Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Vācija

ar pilnu atbildību paziņo, ka

Dizains:

KombiInstrumentis dzīvžoga šķēres

Rūpnīcas zīmols:

STIHL

Tips:

HL-KM

Sērijas identifikācija:

4243

atbilst Direktīvu 2006/42/EK un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas laikā spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (kombinācijā ar minētajām KM ierīcēm)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (kombinācijā ar KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (kombinācijā ar KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (kombinācijā ar minētajām FR ierīcēm)

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, tika izmantota metodika saskaņā ar direktīvu 2000/14/EK, pielikums V, piemērojot standartu ISO 11094.

ar KM 56 R:

102 dB(A)

ar KM 85 R:

103 dB(A)

ar KM 94 R:

101 dB(A)

ar KM 111 R:

101 dB(A)

ar KM 131:

102 dB(A)

ar KM 131 R:

102 dB(A)

ar KMA 130 R:

93 dB(A)

ar KMA 135 R:

92,5 dB(A)

ar KMA 80.0 R:

93 dB(A)

ar KMA 120.0 R:

93 dB(A)

ar KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

ar KMA 200.0 R:

93 dB(A)

ar FR 131 T:

102 dB(A)

ar KM 56 R:

104 dB(A)

ar KM 85 R:

105 dB(A)

ar KM 94 R:

103 dB(A)

ar KM 111 R:

103 dB(A)

ar KM 131:

104 dB(A)

ar KM 131 R:

104 dB(A)

ar KMA 130 R:

95 dB(A)

ar KMA 135 R:

95 dB(A)

ar KMA 80.0 R:

95 dB(A)

ar KMA 120.0 R:

95 dB(A)

ar KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

ar KMA 200.0 R:

95 dB(A)

ar FR 131 T:

104 dB(A)

Tehnisko dokumentu glabāšana:

ANDREAS STIHL AG &Co. KG

Ražojuma apstiprināšana

Izgatavošanas gads ir norādīts uz ierīces.

STIHL

Vaiblingenā, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG &Co. KG
i. V.

Dikjarazzjoni ta' Konformità tal-UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Il-Germanja

tiddikjara taħt ir-responsabbiltà unika tagħha li

Disinn:

KombiTools Petrol estiż Hedge Trimmer

Marka tal-Fabbrika:

STIHL

Tip:

HL-KM

Identifikazzjoni tas-serje:

4243

jikkonforma mad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttivi 2006/42/KE u 2000/14/KE u ġie żviluppat u manifatturat f'konformità mal-verżjonijiet tal-istandards li ġejjin validi fiż-żmien tal-produzzjoni:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (flimkien mal-apparati KM imsemmija)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (flimkien mal-KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (flimkien ma' KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (flimkien mal-magni FR imsemmija)

Il-livelli mkejla u garantiti tal-qawwa tal-ħoss ġew iddeterminati skont id-Direttiva 2000/14/KE, l-Anness V, bl-użu tal-istandard ISO 11094.

b'KM 56 R:

102 dB(A)

b'KM 85 R:

103 dB(A)

b'KM 94 R:

101 dB(A)

b'KM 111 R:

101 dB(A)

b'KM 131:

102 dB(A)

b'KM 131 R:

102 dB(A)

biil-KMA 130 R:

93 dB(A)

biil-KMA 135 R:

92.5 dB(A)

b'KMA 80.0 R:

93 dB(A)

b'KMA 120.0 R:

93 dB(A)

b'KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95.2 dB(A)

b'KMA 200.0 R:

93 dB(A)

b'FR 131 T:

102 dB(A)

b'KM 56 R:

104 dB(A)

b'KM 85 R:

105 dB(A)

b'KM 94 R:

103 dB(A)

b'KM 111 R:

103 dB(A)

b'KM 131:

104 dB(A)

b'KM 131 R:

104 dB(A)

bil-KMA 130 R:

95 dB(A)

bil-KMA 135 R:

95 dB(A)

b'KMA 80.0 R:

95 dB(A)

b'KMA 120.0 R:

95 dB(A)

b'KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

b'KMA 200.0 R:

95 dB(A)

b'FR 131 T:

104 dB(A)

Žamma ta' dokumenti tekniċi:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Approvazzjoni tal-Prodott

Is-sena tal-manifattura hija indikata fuq l-apparat.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

EU-conformiteitsverklaring

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Duitsland

verklaart als enige verantwoordelijke, dat

Ontwerpen:

Kombiverktøy Hekksaks

Fabrieksmerk:

STIHL

Type:

HL-KM

Serie-identificatie:

4243

voldoet aan de betreffende bepalingen van de richtlijnen 2006/42/EG en 2000/14/EG en in overeenstemming met de ten tijde van de productiedatum geldende versies van de volgende normen is ontwikkeld en geproduceerd:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (in combinatie met de genoemde KM-apparaten)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (in combinatie met KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (in combinatie met KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (in combinatie met de genoemde FR-apparaten)

Voor het bepalen van het gemeten en het gegarandeerde geluidsvermogeniveau werd volgens richtlijn 2000/14/EG, bijlage V, onder toepassing van de norm ISO 11094 gehandeld.

met KM 56 R:

102 dB(A)

met KM 85 R:

103 dB(A)

met KM 94 R:

101 dB(A)

met KM 111 R:

101 dB(A)

met KM 131:

102 dB(A)

met KM 131 R:

102 dB(A)

met KMA 130 R:

93 dB(A)

met KMA 135 R:

92,5 dB(A)

met KMA 80.0 R:

93 dB(A)

met KMA 120.0 R:

93 dB(A)

met KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

met KMA 200.0 R:

93 dB(A)

met FR 131 T:

102 dB(A)

met KM 56 R:

104 dB(A)

met KM 85 R:

105 dB(A)

met KM 94 R:

103 dB(A)

met KM 111 R:

103 dB(A)

met KM 131:

104 dB(A)

met KM 131 R:

104 dB(A)

met KMA 130 R:

95 dB(A)

met KMA 135 R:

95 dB(A)

met KMA 80.0 R:

95 dB(A)

met KMA 120.0 R:

95 dB(A)

met KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

met KMA 200.0 R:

95 dB(A)

met FR 131 T:

104 dB(A)

Bewaren van technische documentatie:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Productgoedkeuring

STIHL

Het bouwjaar staat vermeld op het apparaat.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

Deklaracja zgodności UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Niemcy

oświadcza na własną odpowiedzialność, że

Projekt:

KombiNarzędzia Nożyce na wysięgniku do żywopłotów

Marka fabryczna:

STIHL

Typ:

HL-KM

Numer identyfikacyjny serii:

4243

spełnia obowiązujące postanowienia dyrektyw 2006/42/WE oraz 2000/14/WE i zostało opracowane oraz wykonane zgodnie z wydaniem następujących norm obowiązującymi w dniu produkcji:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (w połączeniu z wymienionymi urządzeniami KM)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (w połączeniu z KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (w połączeniu z KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (w odniesieniu do wyżej wymienionych maszyn FR)

Zmierzony i gwarantowany poziom mocy akustycznej został wyznaczony zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE, załącznik V oraz normą ISO 11094.

z KM 56 R:

102 dB(A)

z KM 85 R:

103 dB(A)

z KM 94 R:

101 dB(A)

z KM 111 R:

101 dB(A)

z KM 131:

102 dB(A)

z KM 131 R:

102 dB(A)

z KMA 130 R:

93 dB(A)

z KMA 135 R:

92,5 dB(A)

z KMA 80.0 R:

93 dB(A)

z KMA 120.0 R:

93 dB(A)

z KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

z KMA 200.0 R:

93 dB(A)

z FR 131 T:

102 dB(A)

z KM 56 R:

104 dB(A)

z KM 85 R:

105 dB(A)

z KM 94 R:

103 dB(A)

z KM 111 R:

103 dB(A)

z KM 131:

104 dB(A)

z KM 131 R:

104 dB(A)

z KMA 130 R:

95 dB(A)

z KMA 135 R:

95 dB(A)

z KMA 80.0 R:

95 dB(A)

z KMA 120.0 R:

95 dB(A)

z KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

z KMA 200.0 R:

95 dB(A)

z FR 131 T:

104 dB(A)

Przechowywanie dokumentacji technicznej:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Zatwierdzenie produktu

Rok produkcji jest podany na urządzeniu.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Declaração de conformidade UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Alemanha

declara, sob sua inteira responsabilidade, que

Projetar:

KombiFerramenta Podadora de sebes

Marca de fábrica:

STIHL

Tipo:

HL-KM

Identificação de série:

4243

está em conformidade com todas as disposições aplicáveis das Diretivas 2006/42/CE e 2000/14/CE, e foi desenvolvida e fabricada de acordo com as versões válidas na data de fabrico das seguintes Normas:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (em conjunto com os aparelhos KM mencionados)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (em conjunto com KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (em conjunto com KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (em conjunto com as máquinas FR mencionadas)

Para averiguar o nível de potência sonora medido e garantido procedeu-se segundo a Diretiva 2000/14/CE, anexo V, resultante da aplicação da norma ISO 11094.

com o KM 56 R:

102 dB(A)

com KM 85 R:

103 dB(A)

com KM 94 R:

101 dB(A)

com KM 111 R:

101 dB(A)

com o KM 131:

102 dB(A)

com KM 131 R:

102 dB(A)

com KMA 130 R:

93 dB(A)

com KMA 135 R:

92,5 dB(A)

com KMA 80.0 R:

93 dB(A)

com KMA 120.0 R:

93 dB(A)

com KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

com KMA 200.0 R:

93 dB(A)

com a FR 131 T:

102 dB(A)

com o KM 56 R:

104 dB(A)

com KM 85 R:

105 dB(A)

com KM 94 R:

103 dB(A)

com KM 111 R:

103 dB(A)

com o KM 131:

104 dB(A)

com KM 131 R:

104 dB(A)

com KMA 130 R:

95 dB(A)

com KMA 135 R:

95 dB(A)

com KMA 80.0 R:

95 dB(A)

com KMA 120.0 R:

95 dB(A)

com KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

com KMA 200.0 R:

95 dB(A)

com a FR 131 T:

104 dB(A)

Conservação da documentação técnica:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Aprovação do produto

STIHL

O ano de fabricação está indicado no dispositivo.

Waiblingen, 01.08.2025

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

i. V.

Declarație de conformitate UE

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Germania

declară pe propria răspundere că

Design:

Unealtă combinată Foarfecă de tuns garduri vii pe benzină

Marca fabricii:

STIHL

Tip:

HL-KM

Identificator de serie:

4243

corespunde prevederilor directivelor armonizate 2006/42/CE și 2000/14/CE și a fost conceput și fabricat în conformitate cu versiunile valabile la data fabricației ale următoarelor norme:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (în corelație cu utilajele KM menționate)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (în corelație cu KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (în corelație cu KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (în corelație cu utilajele FR menționate)

Pentru determinarea nivelului de putere sonoră măsurat și garantat s-a procedat conform directivei 2000/14/CE, Anexa V, cu aplicarea normei ISO 11094.

cu KM 56 R:

102 dB(A)

cu KM 85 R:

103 dB(A)

cu KM 94 R:

101 dB(A)

cu KM 111 R:

101 dB(A)

cu KM 131:

102 dB(A)

cu KM 131 R:

102 dB(A)

cu KMA 130 R:

93 dB(A)

cu KMA 135 R:

92,5 dB(A)

cu KMA 80.0 R:

93 dB(A)

cu KMA 120.0 R:

93 dB(A)

cu KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

cu KMA 200.0 R:

93 dB(A)

cu FR 131 T:

102 dB(A)

cu KM 56 R:

104 dB(A)

cu KM 85 R:

105 dB(A)

cu KM 94 R:

103 dB(A)

cu KM 111 R:

103 dB(A)

cu KM 131:

104 dB(A)

cu KM 131 R:

104 dB(A)

cu KMA 130 R:

95 dB(A)

cu KMA 135 R:

95 dB(A)

cu KMA 80.0 R:

95 dB(A)

cu KMA 120.0 R:

95 dB(A)

cu KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

cu KMA 200.0 R:

95 dB(A)

cu FR 131 T:

104 dB(A)

Păstrarea documentelor tehnice:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Aprobarea produsului

Anul de fabricație este indicat pe aparat.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

EÚ vyhlásenie o zhode

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Nemecko

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že

Dizajn:

KombiNástroj Nožnice na vysoký živý plot

Továrenská značka:

STIHL

Typ:

HL-KM

Označenie typového radu:

4243

zodpovedá príslušným ustanoveniam smerníc 2006/42/ES a 2000/14/ES a výrobok bol vyvinutý a vyrobený v súlade s verziami nasledujúcich noriem platnými k dátumu výroby:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (v spojení s uvedenými zariadeniami KM)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (v spojení s uvedeným náradím KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (v spojení s KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (v spojení s uvedenými strojmi FR)

Pri zisťovaní nameranej a zaručenej hladiny akustického výkonu sa postupovalo podľa smernice 2000/14/ES, dodatok V, s použitím normy ISO 11094.

s KM 56 R:

102 dB(A)

s KM 85 R:

103 dB(A)

s KM 94 R:

101 dB(A)

s KM 111 R:

101 dB(A)

s KM 131:

102 dB(A)

s KM 131 R:

102 dB(A)

s KMA 130 R:

93 dB(A)

s KMA 135 R:

92,5 dB(A)

s KMA 80.0 R:

93 dB(A)

s KMA 120.0 R:

93 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

s KMA 200.0 R:

93 dB(A)

s FR 131 T:

102 dB(A)

s KM 56 R:

104 dB(A)

s KM 85 R:

105 dB(A)

s KM 94 R:

103 dB(A)

s KM 111 R:

103 dB(A)

s KM 131:

104 dB(A)

s KM 131 R:

104 dB(A)

s KMA 130 R:

95 dB(A)

s KMA 135 R:

95 dB(A)

s KMA 80.0 R:

95 dB(A)

s KMA 120.0 R:

95 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

s KMA 200.0 R:

95 dB(A)

s FR 131 T:

104 dB(A)

Uchovávanie technickej dokumentácie:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Schválenie výrobku

Rok výroby je uvedený na zariadení.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

Izjava EU o skladnosti

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Nemčija

na lastno odgovornost izjavlja, da

Dizajn:

KombiOrodje obrezovalnik žive meje

Tovarniška blagovna znamka:

Kosilna glava STIHL

Vrsta:

HL-KM

Serijska identifikacija:

4243

ustreza zadevnim določbam direktiv 2006/42/ES in 2000/14/ES in je razvit ter izdelan v skladu z na datum proizvodnje veljavnimi različicami standardov:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (v povezavi z omenjenimi KM napravami)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (v povezavi s KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (v povezavi s KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (v povezavi z omenjenimi FR-napravami)

Za ugotavljanje izmerjenega in zajamčenega nivoja hrupa ob obremenitvi je bilo postopano v skladu z direktivo 2000/14/ES, priloga V, z uporabo standarda ISO 11094.

s KM 56 R:

102 dB(A)

s KM 85 R:

103 dB(A)

s KM 94 R:

101 dB(A)

s KM 111 R:

101 dB(A)

s KM 131:

102 dB(A)

s KM 131 R:

102 dB(A)

s KMA 130 R:

93 dB(A)

s KMA 135 R:

92,5 dB(A)

s KMA 80.0 R:

93 dB(A)

s KMA 120.0 R:

93 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB(A)

s KMA 200.0 R:

93 dB(A)

s FR 131 T:

102 dB(A)

s KM 56 R:

104 dB(A)

s KM 85 R:

105 dB(A)

s KM 94 R:

103 dB(A)

s KM 111 R:

103 dB(A)

s KM 131:

104 dB(A)

s KM 131 R:

104 dB(A)

s KMA 130 R:

95 dB(A)

s KMA 135 R:

95 dB(A)

s KMA 80.0 R:

95 dB(A)

s KMA 120.0 R:

95 dB(A)

s KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB(A)

s KMA 200.0 R:

95 dB(A)

s FR 131 T:

104 dB(A)

Hramba tehnične dokumentacije:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Odobritev izdelka

Letnica izdelave je navedena na napravi.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

EU-försäkran om överensstämmelse

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Tyskland

intygar på eget ansvar att

Design:

Kombiverktyg Häckklippare

Fabriksmärke:

STIHL

Typ:

HL-KM

Serieidentifiering:

4243

motsvarar bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG samt 2000/14/EG och har utvecklats och tillverkats i överensstämmelse med de versioner av följande standarder som gällde vid produktionsdatumet:

EN ISO 12100, EN ISO 10517 (i kombination med nämnda KM-maskiner)

EN ISO 12100, EN 60745-1, EN 60745-2-15 (i kombination med KMA 130 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1, EN 62841-4-2 (i kombination med KMA 135 R, KMA 80.0 R, KMA 120.0 R, KMA 140.0 R, 140.0 R B, KMA 200.0 R)

EN ISO 12100 (i kombination med de nämnda FR-maskinerna)

För beräkning av uppmätt och garanterad ljudeffektnivå enligt direktiv 2000/14/EG, bilaga V, har standarden ISO 11094 använts.

med KM 56 R:

102 dB (A)

med KM 85 R:

103 dB (A)

med KM 94 R:

101 dB (A)

med KM 111 R:

101 dB (A)

med KM 131:

102 dB (A)

med KM 131 R:

102 dB (A)

med KMA 130 R:

93 dB(A)

med KMA 135 R:

92,5 dB (A)

med KMA 80.0 R:

93 dB(A)

med KMA 120.0 R:

93 dB(A)

med KMA 140.0 R, 140.0 R B:

95,2 dB (A)

med KMA 200.0 R:

93 dB(A)

med FR 131 T:

102 dB (A)

med KM 56 R:

104 dB (A)

med KM 85 R:

105 dB (A)

med KM 94 R:

103 dB (A)

med KM 111 R:

103 dB (A)

med KM 131:

104 dB (A)

med KM 131 R:

104 dB (A)

med KMA 130 R:

95 dB(A)

med KMA 135 R:

95 dB(A)

med KMA 80.0 R:

95 dB(A)

med KMA 120.0 R:

95 dB(A)

med KMA 140.0 R, 140.0 R B:

97 dB (A)

med KMA 200.0 R:

95 dB(A)

med FR 131 T:

104 dB (A)

Bevarande av tekniska dokument:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktgodkännande

Tillverkningsåret anges på enheten.

STIHL

Waiblingen, 01.08.2025
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.